

**Акт**  
**оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к новому 2025-2026 учебному году**

составлен «22» июля 2025 года

**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новонадеждинская средняя школа», 1992 г.**

(полное наименование организации, год постройки)

**администрация Городищенского муниципального района Волгоградской области**

(учредитель организации)

**403011, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда,  
ул. Центральная, д.1**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Ромашенко Роман Викторович, 4-54-45**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Городищенского муниципального района от «01» 07 2025 г. № 1597-п в период с «16» июля по «30» июля 2025 г.

Комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

- Рассадникова С.А. - начальник отдела по образованию администрации Городищенского муниципального района.

**Секретарь комиссии:**

Нефедова Е.А. – старший методист МКУ «Центр бухгалтерского, методического и технического сопровождения».

**Члены комиссии:**

- Митрушина Е.Р. - директор МКУ «Центр бухгалтерского, методического и технического сопровождения»;
- Панчишкина Т.В. - начальник отдела по культуре, социальной и молодежной политике, спорту администрации Городищенского муниципального района;
- Симонян А.А. - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и секретному делопроизводству администрации Городищенского муниципального района;
- Представитель ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому, Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (по согласованию);
- Представитель ОМВД РФ по Городищенскому району Волгоградской области (по согласованию);
- Представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Волгоградской области (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новонадеждинская средняя школа»

(полное наименование организации)

к новому 2025/2026 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе проверки установлено:

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новонадеждинская средняя школа»

(полное наименование образовательной организации)

№ 1284 от "23" ноября 2015 года

1.2 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "17" марта 2016г. № 34-34-16/004/2011-321, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

1.3 Свидетельство о государственной регистрации права от "17" марта 2016 г.

№ 34-34-16/004/2011-580 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4 Свидетельство об аккредитации организации выдано "24" февраля 2016г.,

Комитетом образования и науки Волгоградской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 34A01 № 0000704, срок действия свидетельства с "24" февраля 2016г. до "22" мая 2027 года.

1.5 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной "21" декабря 2015г.,

серия 34Л01 № 0000660 регистрационный номер 954

Комитетом образования и науки Волгоградской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "27" декабря 2022 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности от "31" марта 2010г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_\_\_ мест.

а) количество отремонтированных помещений - 0, площадь - 0 м<sup>2</sup>,

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2024 г. - 136 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 14 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 136 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 136 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 20 человек (100 %), в том числе педагогических работников - 15 человек (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы(включая все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет)	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начал.классов	4	4	80	Есть	есть	Удовл.	Есть	
2	Кабинеты иностранного языка	1	1	40	есть	есть	Удовл.	Есть	
3	Кабинет физики и математики	1	1	30	есть	есть	Удовл.	есть	
4	Кабинет химии и биологии	1	1	90	Есть	Есть	Удовл.	есть	
5	Кабинет русского языка	2	2	60	Есть	Есть	Удовл.	Есть	
6	Кабинет географии	1	1	75	Есть	Есть	Удовл.	есть	
7	Кабинет ИВТ	1	1	100	Есть	Есть	Удовл.	Есть	
8	Кабинет обслуживающего труда	1	1	70	Есть	Есть	Удовл.	есть	
9	пищеблок	1	1	70	есть	есть	Удовлет в.	есть	
10	Благоустроенный туалет	4	4	100			Удовл.		

б)в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 23 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" 09 20 24 г. № 2,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;  
удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 1004; фонд учебников - 3340, 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 294.

б. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 2,0 га;

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников

имеются, их состояние соответствует санитарным требованиям

(имеются, не имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Наличие спортивных сооружений и площадок имеются, соответствуют требованиям безопасности и саннормам

(имеются, не имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности и саннормам)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным,

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена

(оформлена, не оформлена)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_;

Договор в организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от №15 от 10.12.2024 заключен

с ГБУЗ «Городищенская ЦРБ»

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от " 31 " марта 2020 г., серия № Л041-01146-34/00575007, рег. номер \_\_\_\_\_

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет - не имеется,  
(имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость - \_\_\_\_\_ человек,  
состояние - \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
- логопедический кабинет - не имеется,  
(имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
емкость - \_\_\_\_\_ человек,  
состояние - \_\_\_\_\_;  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
- кабинет педагога-психолога - не имеется,

- (имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
 емкость — \_\_\_\_\_ человек,  
 состояние — \_\_\_\_\_;  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
- стоматологический кабинет — не имеется,  
 (имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
 емкость — \_\_\_\_\_ человек,  
 состояние — \_\_\_\_\_;  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)
- процедурная — не имеется,  
 (имеется, не имеется, приспособлен, типовое помещение)  
 емкость — \_\_\_\_\_ человек,  
 состояние — \_\_\_\_\_;  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_  
 (имеется, не имеется при наличии потребности указать основной перечень  
 оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано  
 (организовано, не организовано)

- а) Форма пищеблока:  
 Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)  
 Столовая-догоготовочная имеется на 60 мест.  
 (имеется, не имеется)  
 Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)  
 Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест.  
 (имеется, не имеется)

б) обеспечение посадки обучающихся в обеденном зале в течение 2 смен  
 (количество смен питания - не более чем в 3  
 перемены)

-эстетическое оформление залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное/неудовлетворительное)

- гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается  
 д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга  
 (самостоятельно, по договору аутсорсинга)  
 г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
 (организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)  
 д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
 (достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,  
 (соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.  
 (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического  
 оборудования соблюдаются.  
 (соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется :  
(имеется, не имеется)

жарочный шкаф

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)  
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)

питьевые фонтанчики

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор №2025.5 от  
(имеется, не имеется)

01.03.2025 ООО ВЛГ РЕГИОН «Дез услуги»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение Роспотребнадзор)

(название организации, выдавшей заключение)

от "13" 11 2024 г. № 2192

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – организовано

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий –

имеется

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 13

человек, 9 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям правил перевозки	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	------------------------------	------------	------------------	---	-----------------------	------------

					детей		
1	Автобус	ГАЗ ГАЗель БИЗНЕС 322171	1	2021	Соответствует	Удовлет.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям - \_\_\_\_\_  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_  
Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется  
(имеется, не имеется)

количество - 1 единиц.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены  
(выполнены, не выполнены)

приказ №78 от 02.09.2024 планы эвакуации в наличии, положение о пропускном режиме в наличии, журнал о проведении тренировок и инструктажей в наличии

(указать приказ о назначении должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, наличие планов эвакуации, планов обеспечения антитеррористической защищенности, планов действий при установлении уровней террористической опасности, алгоритмов действий при угрозе совершения террористических актов, положения о пропускном режиме, журналов о проведении с работниками практических занятий (тренировок) и инструктажей, графика запланированных тренировок по отработке действий, наглядных пособий, способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

а) охрана объектов организации осуществляется сторож, ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области» договор 8-164 от 01.01.2025

(указать способ охраны: сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" имеется;

е) территория организации ограждением оборудована и  
(оборудована, не оборудована)

не обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована  
(организована, не организована)

з) наличие паспорта безопасности: имеется, 27.12.2022 4 категория  
(дата утверждения, присвоенная категория опасности)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям.

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания нарушений нет

б) требования пожарной безопасности выполняются  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена пожарно-охранная «Гранит»  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое оповещение  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна  
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия отвоздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
Вывод на основании акта № 18 от "01" марта 2022г.

(проводилась, не проводилась)

Выданного Электроработы ООО «Донатор»  
(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует  
(соответствует, не соответствует нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано  
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

котельная

(указать характер отопительной системы: теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

акт от 29.05.2025

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_ - \_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_ - \_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «ЖКХ Городищенского района», Договор №1/3 от 20.01.2025г. с

17. Газоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Межрегионгаз Волгоград»

18. Канализация септик

## II. Заключение комиссии:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Новонадеждинская средняя школа»

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году готова

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки:

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_\_ г. разработать

детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с " \_\_\_ " \_\_\_ по " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

- в срок до " \_\_\_ " \_\_\_ 20\_\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

С.А. Рассадникова

Секретарь комиссии:

Е.А. Нефедова



Члены комиссии:

Директор МКУ «Центр» Городищенского  
муниципального района



Е.Р.Митрушина

Начальник отдела по культуре, социальной  
и молодежной политике, спорту администрации  
Городищенского муниципального района

Т.В. Панчишкина

Начальник отдела по гражданской обороне,  
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной  
работе и секретному делопроизводству  
администрации Городищенского  
муниципального района



А.А. Симонян

Представитель ОНД и ПР по Городищенскому,  
Дубовскому, Иловлинскому районам УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Волгоградской области

\_\_\_\_\_

Представитель ОМВД РФ по Городищенскому  
району Волгоградской области

Иванов И.С.

Представитель Управления Федеральной  
службы войск национальной гвардии РФ  
по Волгоградской области

\_\_\_\_\_

Директор МБОУ «Новонадеждинская СШ»



Р.В.Ромашенко