



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам Волгоградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой, выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от « 03 » декабря 2018 г. № 045/135

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новонадеждинская средняя школа» (далее МБОУ «Новонадеждинская средняя школа» (категория высокого риска), ОГРН 1023405363783, ИНН 3403300394

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Юридический адрес: 4030151, Волгоградская область, Городищенский район, п. Новая Надежда, ул. Центральная, 1; фактический адрес: 403033, Волгоградская область, Городищенский район, х. Красный Пахарь, ул. Центральная, дом 19.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Главного государственного инспектора Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов - начальника

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майора внутренней службы Ливенцева Александра Владимировича, государственного инспектора Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов – дознавателя ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области капитана внутренней службы Бородину Надежду Викторовну, государственного инспектора Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов – инспектора ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области старшего лейтенанта внутренней службы Генералова Сергея Васильевича

уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности

привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый № 10001495160 функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)".

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: осуществления государственного пожарного надзора за соблюдением МБОУ «Новонадеждинская средняя школа» обязательных требований пожарной безопасности на территории в здании и помещениях, расположенных по адресу: 403033, Волгоградская область, Городищенский район, х. Красный Пахарь, ул. Центральная, дом 19, задействованных в проведении новогодних праздников, во исполнения поручения Президента Российской Федерации от 11.10.2018 г. № Пр-1850 и заместителя председателя Правительства Российской Федерации Ю. Борисова от 16.11.2018г. № ЮБ-П4- 7987

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного пожарного надзора за выполнением требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- ☐ соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- ☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- ☐ соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
- ☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
- ☐ проведение мероприятий:

☐ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

☐ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

☐ по обеспечению безопасности государства;

☐ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 12 рабочих дней.

К проведению проверки приступить

с « 05 » декабря 20 18 г.

Проверку окончить не позднее

« 20 » декабря 20 18 г.

9. Правовые основания проведения проверки: п. 4 ч. 5 ст. 6.1 Федерального закона от

(ссылка на положение нормативного правового акта,

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", п.п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от

в соответствии с которым осуществляется проверка)

26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", ч.ч. 2, 3, 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): в течении 12 рабочих дней:

обследование и визуальный осмотр территории, здания и помещений объекта защиты, расположенного по адресу: 403033, Волгоградская область, Городищенский район, х. Красный Пахарь, ул. Центральная, дом 19, эксплуатируемых МБОУ «Новонадеждинская средняя школа», задействованных в проведении новогодних праздников:

- на предмет наличия первичных средств пожаротушения, состояние путей эвакуации, порядок складирования, содержание помещений;

- на предмет наличия, исправности и содержания систем противопожарной защиты и инженерно-технической защищенности объекта надзора (системы пожарной автоматики, оповещения, внутренний противопожарный водопровод);

- на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования;

- на предмет соблюдения правил поведения людей, порядок организации содержания помещений объекта надзора;

- изучение представленных согласно п.13 настоящего распоряжения документов.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их

наличии): Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре", Приказ МЧС России № 644 от 30 ноября 2016 года «Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности».

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, инструкция о мерах пожарной безопасности, журналы инструктажа о мерах пожарной безопасности, журнал учета первичных средств пожаротушения);

техническая документация (при наличии) об огнезащитной обработке конструкций (копии протокола (-ов) проверки качества состояния огнезащитной обработки (при проведении огнезащитной обработки несущих элементов здания, отделочных материалов путей эвакуации и т.д.), в том числе приемо-сдаточных актов обработки огнезащитным составом от специализированной организации (при их проведении);

техническая документация (копии сертификатов соответствия и т.п.) на декоративно-отделочные материалы, используемые для отделки стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и помещений;

техническая документация (при наличии), связанная с системами предотвращения пожаров и противопожарной защиты (исполнительская документация на систему автоматической пожарной сигнализации), договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, а также договоры на выполненные работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта;

техническая документация на первичные средства пожаротушения (паспорта, журналы учета огнетушителей).

Начальник ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области
майор внутренней службы Ливенцев А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Государственный инспектор Городищенского, Дубовского и Иловлинского районов по пожарному надзору –
Инспектор ОНД и ПР по Городищенскому, Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Волгоградской области Генералов Сергей Васильевич, тел. (84468)3-57-01

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575782

Владелец Ромащенко Роман Викторович

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022